

LEMAG-A-ID[®]


les E-magazines de source-a-id.com

LE-BARDAGE

solution d'isolation
& de décoration
riche d'id

SURCE-A-ID.COM
le magazine déco

solution d'isolation
& de décoration
riche
d'id



SILVERWO

LE - BARDAGE

EXPERT DU BOIS DEPUIS PLUS DE 50 ANS,

1^{ER} IMPORTATEUR FRANÇAIS DE BOIS DU NORD,

**1^{ER} FABRICANT FRANÇAIS DE LAMBRIS ET BARDAGES
AVEC PRÈS DE 4 MILLIONS DE M² CUMULÉS PAR AN,**

Silverwood est une société de premier plan, acteur dans la filière bois, membre de la division « Importation et Solutions Bois » du groupe Wosley France.

Son cœur de métier : importer, transformer, usiner, préserver et finir le bois brut pour en faire un matériau prêt à l'emploi, performant, esthétique et durable.

Avec comme maîtres mots l'innovation et le respect de l'environnement, Silverwood produit des bardages et lambris livrés peints, vernis, préservés ou naturels, destinés aux marchés de la construction neuve et de la rénovation, sur les secteurs tertiaires et résidentiels.

Disposant de différents centres de production, Silverwood s'est doté d'un outil de production ultra performant sur son site de Saint-Malo. Cette nouvelle chaîne de production permet de valoriser et créer des gammes de bardage riches de finitions, jusqu'alors inexistantes.

Cette démarche vient répondre et satisfaire à une demande de plus en plus croissante en matière de coloris et aspects. Avec 6 nouvelles collections, Silverwood apporte une nouvelle vision de l'architecture extérieure.

Rappelons que la société Silverwood emploie 600 collaborateurs et a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 190 millions d'euros.



solution d'isolation
& de décoration
riche d'id



PORT-DE-SAINT-MALO

C'est dans le port de St-Malo, à quelques mètres de l'usine Silverwood que sont débarquées les différentes essences de bois certifié PEFC. La principale essence utilisée est le pin en provenance des pays scandinave et ou de la Russie.



SILVERWOOD

Pour répondre à une forte croissance du marché, et une demande croissante en termes de choix, de couleurs et de nouveaux profilés plus faciles à mettre en oeuvre, la société Silverwood a procédé à de lourds investissements dans son usine de Saint-Malo.

(3 millions d'euros pour la chaîne de peinture en ligne Makor et 4 millions d'euros pour la chaîne de rabotage à la pointe de la technologie Waco Maxi.)
Ces investissements se complètent par la création de postes.

Plus performantes, ces nouvelles lignes de production s'adaptent rapidement à différentes typologies de production.



USINE-SILVERWOOD-ST-MALO

SILVERWOOD EXTRA



PEFCTM

PEFC/10-31-849
FCBA/05-00699



solution d'isolation
et de décoration
riche d'id

LEF



- BARDAGE



Essence : Sapin du Nord (*Picea Excelsa*)

Origine : Scandinavie et Russie

Qualité : Choix A/B

Préservation : Classe 3a

État de surface raboté brossé.

Finition opaque à base de peinture acrylique microporeuse en phase aqueuse, biodégradable et garantie avec moins de 0,3% de COV.

Résistance thermique :
R=0,14 à 0,19 m² k/W.

Section de 19 x 122 mm utile.
Longueurs disponibles : de 3,25 à 4,75m,
selon disponibilité.

Conditionné en botte de 5 lames sous film.
(Entre 1,98 et 2,89 m² par botte.)

Pose traditionnelle conforme au DTU 41.2.

Fixation invisible en inox dans la ligne de clouage.

Pose d'un pare-pluie obligatoire sur mur ossature bois et maçonnerie.

Domaines d'emploi :

- revêtements extérieurs sur parois maçonnées béton ou ossature bois,
- constructions neuves, extensions, surélévations, rénovations,
- pour habitats individuels, collectifs, aménagements urbains,
- Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) avec bardage rapporté.

Blanc

Blanc Perle

Gris Lumière

Terre d'Argile

Gris Beige

Bleu Orage

Rouge Sang de Boeuf



LE - BARDAGE

SILVERWOOD EXTRA

Véritable référence chez Silverwood, la gamme EXTRA s'articule autour de 7 coloris appliqués directement en usine sur le profilé technique Ontario 2, facilitant sa mise en oeuvre en fixations cachées.

Cette gamme dispose d'atouts majeurs :

- Garantie de 10 ans sur la préservation du bois
- Garantie de 10 ans sur la finition appliquée en usine
- Sapin du Nord préservé de Classe 3a durable jusqu'à 50 ans grâce à la préservation et la finition en usine
- Certification PEFC, CTB B+ et marquage CE.

La gamme SILVERWOOD EXTRA se complète d'accessoires disponibles dans les mêmes teintes. (Cornière d'angle, Profil d'encadrement pour ouverture, planche pour habillage et profil d'angle sortant.)

Rappelons que toutes les coupes doivent être retraitées et repeintes et que la pose doit commencer à partir de 20cm du sol.

Des pots de peinture de 1 litre sont disponibles sur l'ensemble de la gamme colorielle SILVERWOOD EXTRA.

*Surélévation_Silverwood Extra
Blanc Perle*



> NOUVEAU

Profil Ontario 2

- 1 Arête arrondie pour une esthétique moderne
- 2 Languette conique pour emboîtement facile
- 3 Ligne de clouage pour pose rapide en fixations cachées
- 4 Effet goutte d'eau
- 5 Rainures de contre-balancement pour plus de stabilité

Épaisseur
19 mm



Largeur
utile 122 mm

solution d'isolation
& de décoration
riche d'id



EXTRA-BLANC-PERLE

LE-BARDAGE

SILVERWOOD EXTRA

DEUX-EXTENSIONS

HABITAT-PRIVE



EXTRA-ROUGE-SANG

solution d'isolation
& de décoration
riche
d'id

EXTRA-ROUGE-SANG



LE-BARDAGE

SILVERWOOD EXTRA

IMMEUBLE-NEUF

RESIDENTIEL

CHANTEPILLE-35




solution d'isolation
Et de décoration
riche d'id

REALISATIONS
SOCIETE
YVES-COUGNAUD

ROUGE-SANG



CAPITAINERIE



LE-BARDAGE

SILVERWOOD EXTRA

BUREAUX

CAPITAINERIE

ECOLE-MATERNELLE

GRIS-LUMIERE

BLEU-ORAGE



SILVERWOOD EXTRA UNIVERS MINERAL



PEFCTM

PEFC/10-31-849
FCBA/05-00699



solution d'isolation
et de décoration
riche d'id

LE-



- BARDAGE

58

Essence : Sapin du Nord (*Picea Excelsa*)

Origine : Scandinavie et Russie

Qualité : Choix A/B

Préservation : Classe 3a

État de surface raboté brossé.

Finition opaque à base de peinture acrylique microporeuse en phase aqueuse, biodégradable et garantie avec moins de 0,3% de COV.

Résistance thermique :
 $R=0,14$ à $0,19$ m² k/W.

Section de 19 x 122 mm utile.
Longueurs disponibles : de 3,25 à 4,75m,
selon disponibilité.

Conditionné en botte de 5 lames sous film.
(Entre 1,98 et 2,89 m² par botte.)

Pose traditionnelle conforme au DTU 41.2.

Fixation invisible en inox dans la ligne de clouage.

Pose d'un pare-pluie obligatoire sur mur
ossature bois et maçonnerie.

Domaines d'emploi :

- revêtements extérieurs sur parois maçonnées
béton ou ossature bois,
- constructions neuves, extensions,
surélévations, rénovations,
- pour habitats individuels, collectifs,
aménagement urbains,
- Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE)
avec bardage rapporté.



Noir
Onyx



Gris
Anthracite



Terre
Brune



Brun
Mercure



Gris
Fossile



Vert
Jade



LE - BARDAGE

SILVERWOOD EXTRA UNIVERS MINERAL

Silverwood ose les coloris de la pierre en anticipant les tendances décoratives, avec la ligne EXTRA UNIVERS MINERAL.

Cette gamme dispose d'atouts majeurs :

- Garantie de 10 ans sur la préservation du bois
- Garantie de 10 ans sur la finition appliquée en usine
- Sapin du Nord préservé de Classe 3a durable jusqu'à 50 ans grâce à la préservation et la finition en usine
- Certification PEFC, CTB B+ et marquage CE.

La gamme SILVERWOOD EXTRA UNIVERS MINERAL se complète d'accessoires disponibles dans les mêmes teintes. (Cornière d'angle, Profil d'encadrement pour ouverture, planche pour habillage et profil d'angle sortant.)

Rappelons que toutes les coupes doivent être retraitées et repeintes et que la pose doit commencer à partir de 20cm du sol.

Des pots de peinture de 1 litre sont disponibles sur l'ensemble de la gamme colorielle SILVERWOOD EXTRA.

SILVERWOOD Extra
Univers Minéral - Vert Jade



> NOUVEAU

Profil Ontario 2

- 1 Arête arrondie pour une esthétique moderne
- 2 Languette conique pour emboîtement facile
- 3 Ligne de clouage pour pose rapide en fixations cachées
- 4 Effet goutte d'eau
- 5 Rainures de contre-balancement pour plus de stabilité

Épaisseur
19 mm



Largeur
utile 122 mm

SILVERWOOD NATUR

solution d'isolation
& de décoration
riche
d'id



PEFC™

PEFC/10-31-849
FCBA/05-00699



LE-



- BARDAGE



Essence : Sapin du Nord (*Picea Excelsa*)

Origine : Scandinavie et Russie

Qualité : Choix A/B

Préservation : Classe 3a

État de surface raboté brossé.

Finition translucide à base de peinture acrylique microporeuse en phase aqueuse, biodégradable et garantie avec moins de 0,3% de COV, pour un effet ton bois.

Résistance thermique :
 $R=0,14$ à $0,19$ m² k/W.

Section de 19 x 122 mm utile.
Longueurs disponibles : de 3,25 à 4,75m,
selon disponibilité.

Conditionné en botte de 5 lames sous film.
(Entre 1,98 et 2,89 m² par botte.)

Pose traditionnelle conforme au DTU 41.2.

Fixation invisible en inox dans la ligne de clouage.

Pose d'un pare-pluie obligatoire sur mur ossature bois et maçonnerie.

Domaines d'emploi :

- revêtements extérieurs sur parois maçonnées béton ou ossature bois,
- constructions neuves, extensions, surélévations, rénovations,
- pour habitats individuels, collectifs, aménagements urbains,
- Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) avec bardage rapporté.



Sable



Fauve



Cuir



Rouille



Bronze



Carbone



LE - BARDAGE

SILVERWOOD NATUR

Pour les amoureux de l'aspect naturel, la gamme SILVERWOOD NATUR a été entièrement repensée, en termes de nuances pour un effet matière inédit. 6 nouveaux coloris mats, sont appliqués directement en usine sur le profilé technique Ontario 2, facilitant sa mise en oeuvre en fixations cachées.

Cette gamme dispose d'atouts majeurs :

- Garantie de 10 ans sur la préservation du bois
- Garantie de 10 ans sur la finition appliquée en usine
- Sapin du Nord préservé de Classe 3a durable jusqu'à 50 ans grâce à la préservation et la finition en usine
- Certification PEFC, CTB B+ et marquage CE.

La gamme SILVERWOOD NATUR se complète d'accessoires disponibles dans les mêmes teintes. (Cornière d'angle, Profil d'encadrement pour ouverture, planche pour habillage et profil d'angle sortant.)

Rappelons que toutes les coupes doivent être retraitées et repeintes et que la pose doit commencer à partir de 20cm du sol.

Des pots de peinture de 1 litre sont disponibles sur l'ensemble de la gamme colorielle SILVERWOOD NATUR.

Maison Individuelle
Silverwood Natur Rouille



> NOUVEAU

Profil Ontario 2

- 1 Arête arrondie pour une esthétique moderne
- 2 Languette conique pour emboîtement facile
- 3 Ligne de clouage pour pose rapide en fixations cachées
- 4 Effet goutte d'eau
- 5 Rainures de contre-balancement pour plus de stabilité

Épaisseur
19 mm



Largeur
utile 122 mm

SILVERWOOD
NATUR
ROUILLE

solution d'isolation
& de décoration
riche d'id



LE-BARDAGE

SILVERWOOD NATUR

MAISON-INDIVIDUELLE



SOCIETE
YVES-COUGNAUD

solution d'isolation
& de décoration
riche d'id

BUREAUX-BERGERAC-24

SYLVERWOOD-NATUR-CUIR

The image shows a close-up of a building's exterior wall. The wall is finished with dark brown, horizontally-oriented wood slats. Three windows with dark frames are visible, reflecting the surrounding greenery. The text 'SYLVERWOOD-NATUR-CUIR' is overlaid on the wall in a white, bold, sans-serif font. The building is set against a clear sky, and a gravel path and some grass are visible in the foreground.

LE-BARDAGE

SILVERWOOD NATUR



SILVERWOOD METAL

solution d'isolation
et de décoration
riche d'id



PEFC™

PEFC/10-31-849
FCBA/05-00699



LE-



BARDAGE

Atelier d'Architecture
Dubois & Rosier

Décoration d'intérieur et paysagiste



Essence : Sapin du Nord (*Picea Excelsa*)

Origine : Scandinavie et Russie

Qualité : Choix A/B

Préservation : Classe 3a

État de surface raboté brossé.

Finition opaque métallisée à base de peinture acrylique microporeuse en phase aqueuse, biodégradable et garantie avec moins de 0,3% de COV, pour un effet jouant avec les différentes sources lumineuses.

Résistance thermique :
 $R=0,14$ à $0,19$ m² k/W.

Section de 19 x 122 mm utile.

Longueurs disponibles : de 3,25 à 4,75m, selon disponibilité.

Conditionné en botte de 5 lames sous film.
(Entre 1,98 et 2,89 m² par botte.)

Pose traditionnelle conforme au DTU 41.2.

Fixation invisible en inox dans la ligne de clouage.

Pose d'un pare-pluie obligatoire sur mur ossature bois et maçonnerie.

Domaines d'emploi :

- revêtements extérieurs sur parois maçonnées béton ou ossature bois,
- constructions neuves, extensions, surélévations, rénovations,
- pour habitats individuels, collectifs, aménagement urbains,
- Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) avec bardage rapporté.



Noir
Iron



Bleu
Canon



Gris
Métal



Platinum



LE - BARDAGE

SILVERWOOD METAL

Pour les fans de design et de modernité, la gamme SILVERWOOD METAL a été pensée, en termes de nuances, pour un effet matière inédit, afin de signer l'architecture extérieure de votre bâtiment. 4 teintes innovantes articulent cette gamme. Elles sont appliquées directement en usine sur le profilé technique Ontario 2, facilitant sa mise en oeuvre en fixations cachées.

Cette gamme dispose d'atouts majeurs :


- Garantie de 10 ans sur la préservation du bois
- Garantie de 10 ans sur la finition appliquée en usine
- Sapin du Nord préservé de Classe 3a durable jusqu'à 50 ans grâce à la préservation et la finition en usine
- Certification PEFC, CTB B+ et marquage CE.

La gamme SILVERWOOD METAL se complète d'accessoires disponibles dans les mêmes teintes. (Cornière d'angle, Profil d'encadrement pour ouverture, planche pour habillage et profil d'angle sortant.)

Rappelons que toutes les coupes doivent être retraitées et repeintes et que la pose doit commencer à partir de 20cm du sol.

Des pots de peinture de 1 litre sont disponibles sur l'ensemble de la gamme colorielle SILVERWOOD METAL.

CABINET D'ARCHITECTES
DUBOIS & ROSIER
métal Noir Iron & Platinum



> NOUVEAU

Profil Ontario 2

- 1 Arête arrondie pour une esthétique moderne
- 2 Languette conique pour emboîtement facile
- 3 Ligne de clouage pour pose rapide en fixations cachées
- 4 Effet goutte d'eau
- 5 Rainures de contre-balancement pour plus de stabilité

Épaisseur
19 mm



Largeur
utile 122 mm

solution d'isolation
& de décoration
riche d'id

CABINET-D-ARCHITECTES

DUBOIS-ET-ROSIER

SYLVERWOOD-METAL
NOIR-IRON

SYLVE
PL

LE-BARDAGE

SILVERWOOD METAL

*Atelier d'Architecture
Dubois & Fosier*

Décoration d'intérieur et paysagiste

SILVERWOOD-METAL

ALUMINIUM



SILVERWOOD CHROMATIC solution d'isolation
et de décoration
riche d'id



PEFCTM

PEFC/10-31-849
FCBA/05-00699



LE-



- BARDAGE



Essence : Sapin du Nord (*Picea Excelsa*)

Origine : Scandinavie et Russie

Qualité : Choix A/B

Préservation : Classe 3a

État de surface raboté brossé.

Finition opaque à base de peinture acrylique microporeuse en phase aqueuse, biodégradable et garantie avec moins de 0,3% de COV, sur mesure à partir d'une commande d'un minimum de 400m².

Résistance thermique :
R=0,14 à 0,19 m² k/W.

Section de 19 x 122 mm utile.
Longueurs disponibles : de 3,25 à 4,75m,
selon disponibilité.

Conditionné en botte de 5 lames sous film.
(Entre 1,98 et 2,89 m² par botte.)

Pose traditionnelle conforme au DTU 41.2.

Fixation invisible en inox dans la ligne de clouage.

Pose d'un pare-pluie obligatoire sur mur ossature bois et maçonnerie.

Domaines d'emploi :

- revêtements extérieurs sur parois maçonnées béton ou ossature bois,
- constructions neuves, extensions, surélévations, rénovations,
- pour habitats individuels, collectifs, aménagements urbains,
- Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) avec bardage rapporté.



LE - BARDAGE

SILVERWOOD CHROMATIC

Grâce à la nouvelle chaîne de finitions implantée dans l'usine de Saint-Malo, SILVERWOOD vous propose la mise en couleur de votre bardage, selon votre envie, et à partir d'une commande minimale de 400m². Un bardage résolument conçu pour les architectes. Votre teinte est directement appliquée en usine sur le profilé technique Ontario 2, facilitant sa mise en oeuvre en fixations cachées.


Cette gamme dispose d'atouts majeurs :

- Garantie de 10 ans sur la préservation du bois
- Garantie de 10 ans sur la finition appliquée en usine
- Sapin du Nord préservé de Classe 3a durable jusqu'à 50 ans grâce à la préservation et la finition en usine
- Certification PEFC, CTB B+ et marquage CE.

La gamme SILVERWOOD CHROMATIC se complète d'accessoires prêts à peindre. (Cornière d'angle, Profil d'encadrement pour ouverture, planche pour habillage et profil d'angle sortant.)

Rappelons que toutes les coupes doivent être retraitées et repeintes et que la pose doit commencer à partir de 20cm du sol. Des pots de peinture de 1 litre sont disponibles sur demande dans le coloris CHROMATIC choisi.

Centre de Loisirs
Pierre et Vacances - Pornichet
SILVERWOOD CHROMATIC



> NOUVEAU

Profil Ontario 2

- 1 Arête arrondie pour une esthétique moderne
- 2 Languette conique pour emboîtement facile
- 3 Ligne de clouage pour pose rapide en fixations cachées
- 4 Effet goutte d'eau
- 5 Rainures de contre-balancement pour plus de stabilité

Épaisseur
19 mm



Largeur
utile 122 mm

solution d'isolation
& de décoration
riche
d'id

SYLVERWOOD-METAL
NOIR-IRON

le Val - d'Argent



LE-BARDAGE

SILVERWOOD CHROMATIC

CENTRE-DE-LOISIRS
PIERRE-ET-VACANCES
SYLVERWOOD-CHROMATIC



SILVERWOOD IDEO

solution d'isolation
et de décoration
riche
d'id



PEFC™

PEFC/10-31-849
FCBA/05-00699



LE-



- BARDAGE



solution d'isolation et de décoration riche d'id

Essence : Sapin du Nord (*Picea Excelsa*)

Origine : Scandinavie et Russie

Qualité : Choix A/B

Préservation : Classe 3a

État de surface raboté brossé.

Finition opaque ou translucide à base de peinture acrylique microporeuse en phase aqueuse, biodégradable et garantie avec moins de 0,3% de COV.

Résistance thermique :
 $R=0,14$ à $0,19$ m² k/W.

Section de 19 x 122 mm utile.
Longueurs disponibles : de 3,25 à 4,75m,
selon disponibilité.

Conditionné en botte de 5 lames sous film.
(Entre 1,98 et 2,89 m² par botte.)

Pose traditionnelle conforme au DTU 41.2.

Fixation invisible en inox dans la ligne de clouage.

Pose d'un pare-pluie obligatoire sur mur ossature bois et maçonnerie.

Domaines d'emploi :

- revêtements extérieurs sur parois maçonnées béton ou ossature bois,
- constructions neuves, extensions, surélévations, rénovations,
- pour habitats individuels, collectifs, aménagements urbains,
- Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) avec bardage rapporté.



Blanc



Blanc Perle



Gris Lumière



Terre d'Argile



Gris Beige



Bleu Orage



Rouge Sang de Boeuf



Noir Onyx



Gris Anthracite



Terre Brune



Brun Mercure



Gris Fossile



Vert Jade



Sable



Fauve



Cuir



LE - BARDAGE

SILVERWOOD IDEO

SILVERWOOD IDEO arbore un nouvel état de surface raboté broissé et joue, ainsi, avec une esthétique moderne et originale, dans une déclinaison de 16 teintes directement appliquées en usine. Le nouveau profil Biseau se pose à clin pour une esthétique innovante, facilitant la pose tout en la rendant plus économique. Les fixations sont ainsi invisibles.

Cette gamme dispose d'atouts majeurs :

- Garantie de 10 ans sur la préservation du bois
- Garantie de 10 ans sur la finition appliquée en usine
- Sapin du Nord préservé de Classe 3a durable jusqu'à 50 ans grâce à la préservation et la finition en usine
- Certification PEFC, CTB B+ et marquage CE.

La gamme SILVERWOOD IDEO se complète d'accessoires disponibles dans tous les coloris de la gamme. (Cornière d'angle, Profil d'encadrement pour ouverture, planche pour habillage et profil d'angle sortant.)

Rappelons que toutes les coupes doivent être retraitées et repeintes et que la pose doit commencer à partir de 20cm du sol.

Des pots de peinture de 1 litre sont disponibles sur l'ensemble des coloris de cette gamme.

MAISONS ACCOLEES
SILVERWOOD IDEO
Brun Mercure et Gris Fossile




> NOUVEL
ÉTAT DE SURFACE
RABOTÉ BROSSÉ

Profil Biseau

- 1 État de surface raboté broissé
- 2 Languette conique pour emboîtement facile
- 3 Ligne de clouage pour pose rapide en fixations cachées
- 4 Effet goutte d'eau
- 5 Rainures de contre-balancement pour plus de stabilité



solution d'isolation
& de décoration
riche
d'id



SILVERWO

LE - BARDAGE

Les nouvelles gammes de bardage bois signées SILVERWOOD sont distribuées au travers d'un large réseau de revendeurs.

Pour connaître le point de distribution proche de chez vous, consultez le site :

www.silverwood.fr

Vous pourrez également y découvrir une liste de professionnels aptes à mettre en oeuvre les solutions de bardages bois.



OD

LE-BARDAGE

solution d'isolation
& de décoration
riche
d'id

SURCE-A-ID^{COM}
le magazine déco

LE - BARDAGE

solution d'isolation & de décoration riche d'id

La rédaction de source-a-id.com
tenait à remercier :

Agnés Tournon, Responsable Marketing et
Communication des Pôles Résineux et
Exotiques,

SOURCE-A-ID
le magazine déco COM

Magalie Poudet Chargée de Communication
de la Division Importation et Solutions
Bois,

Manel Cheour Responsable Marketing,

Arnaud Morvan Directeur Industriel et
l'ensemble des équipes technique de la
société Silverwood.

HORS SERIE «LE BARDAGE SOLUTION D'ISOLATION & DE DECORATION RICHE D'ID»

est édité par la rédaction de source-a-id.com tous droits réservés. Crédits photos indexés par article.

Photo de couverture : source-a-id tous droits réservés

Directeur de la rédaction et de la publication : David MANGIN - Contact : dir.redac@source-a-id.com - Ligne directe : 09.50.39.47.39

Conception graphique : MEDE-INFO - Crédit photos et graphisme MEDE-INFO 2011-2012

Ont collaboré à la rédaction de ce hors série sur les bardages Silverwood : D.Talone - M. Mangin - L. Golly - F. Marcoux

Les logos, photos des marques citées sont protégés par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle. Les textes, documents et photos publiés dans ce

magazine virtuel «LE BARDAGE SOLUTION D'ISOLATION & DE DECORATION RICHE D'ID»

de source à ID ne peuvent être reproduits sans l'accord express de la rédaction

sur tous types de supports de communication publics ou privés.

Tout contrevenant sera poursuivi devant le tribunal d'instance de Paris.

Les informations diffusées sur ce magazine ne sauraient par ailleurs être considérées comme une proposition de vente ou d'achat

dans le cadre de dossiers thématiques réalisés par notre rédaction,

en collaboration ou non avec toute personne physique ou morale représentant une société et ou un prestataire de service.

Copyright MEDE-INFO 2011-2012 - SIREN 500 205 935 - Dépôt légal à parution - ISSN en cours



SURCE-A-ID COM
Le magazine déco

tous droits réservés - Crédit Photos SILVERWOOD 2011